2022

GDM SRL

Catalogo Accessori

rev: 706.21 del 24/09/2021

Componenti	3
MINUTERIE METALLICHE	3
1/2 ANELLI	5
ANELLI APRIBILI	5
ANELLI	5
ANELLI A PERA	6
GANCI IN FERRO / INOX	7
GANCI A "S"	7
GANCI A CESTELLO	8
CAVALLOTTI RETTANGOLARI	8
CAVALLOTTI TONDI	9
CAVALLOTTI GIREVOLI	10
MOSCHETTONI	10
CONTROPIASTRE	11
RIVETTI	11
RIVETTI A STRAPPO	12
MOLLE	13
TENAX	13
CAPICORDA	13
BOTTONI A PRESSIONE	14
BOTTONI A PRESSIONE INOX	14
FASCETTE - GRAFFETTE	14
FIBBIE	15
PASSANTI	15
MINUTERIE PLASTICHE	17
GANCI NYLON	19
CONTROPIASTRE CON RIVETTI	22
CONTROPIASTRE NYLON	22
GANCI PER PROFILI	22
1/2 ANELLI NYLON	23
FIBBIE E PASSANTI NYLON	23
TOUNIQUET NYLON	24
MINAX	24

TAPPI PISCINE	25
OCCHIELLI	27
ALLUMINIO	29
ALLUMINIO PESANTE	29
ALLUMINIO PESANTE MHS	29
ALUZINC	29
ACCIAIO INOX	29
FERRO NICHELATO	30
FERRO ZINCATO	30
OTTONE LUCIDO	30
OTTONE NICHELATO	31
FINITURE PARTICOLARI	31
PUNZONI E FUSTELLE	33
PUNZONI A MARTELLO	35
PUNZONI A TORCHIO	36
FUSTELLE A MARTELLO	37
FUSTELLE A TORCHIO	38
FUSTELLE A SFERA	38
PINZE	38
TORCHIETTI	38
ACCESSORI PER TORCHIETTI	39
MACCHINETTE PER CAPICORDA	39
CARRUCOLE	41
CARRUCOLE	43
PRONTOCAR / SESAM / EDSCHA	46
PARACOLPI / STAFFE	47
BINARI	48
PROFILI	49
PROFILI ALLUMINIO	51
ADATTATORI	52
PROFILI NYLON / STECCHE	52
KEDER / TONDI PVC	53
KEDER	55

TONDO PVC	55
CORDE ELASTICHE / TRECCE	57
CORDA ELASTICA MONOFILO	59
CORDA ELASTICA MONOFILO CON RIGA	59
CORDA ELASTICA MARE	59
CORDA ELASTICA MULTIBAVA NERA	59
TRECCE	60
COLTELLO DA TAGLIO	60
CAVETTO TIR	61
CORDA TIR	61
ASOLE GOMMA	61
STAYPUT	61
GANCI A TAZZA	62
TENDITELO PISCINA	62
CRISTAL	63
CRISTAL / RETINATO	65
CRISTAL PORTE	65
TESSUTI PVC / RETE	67
TESSUTI PVC	69
TESSUTI PVC IGNIFUGHI	69
TESSUTI MONOSPALMATI	69
TESSUTI NAUTICA	69
TESSUTI PANAMA	70
RETE PER STAMPA	70
RETE OMBREGGIANTE	70
ACCESSORI PER CHIUSURE	71
TOURNIQUET	73
CHIUSURA CAMPAGNOLA	73
CINTURINI	73
CINGHIE	74
CINTUIRNI CON FIBBIE IN ZAMA	74
CERNIERA PRESSOFUSA	75
CERNIERA PRESSOFUSA SALDABILE	75

CERNIERA SPIRALE	75
CERNIERA SPIRALE SALDABILE	76
CURSORI	76
PANAMA FORATO / CAMPANELLE	76
BORDINO INGOMBRO ZERO	77
PRODOTTI TESSILI	79
VELCRO	81
NASTRI POLIESTERE	82
FILATI POLIESTERE / COTONE-POLIESTERE	82
NASTRO ELASTICO	83
NASTRO RETRORIFLETTENTI	83
BORDINO PER TENDE	85
PASSAMANERIE	87
POLIGREN	89
POLIGREN	91
NASTRINO PP	93
NASTRINO PP	95
SISTEMI DI FISSAGGIO	97
CRICCHETTI	99
GANCI SPONDA	99
MANIGLIE	101
CHIAVISTELLI	101
TENDITORI PRONTOCAR	102
RICAMBI PRONTOCAR	103
TAPPI CIRCO	103
CINGHIE SPALMATE	104
ARTICOLI VARI	105
VARI	107
SALDATORI ARIA CALDA	109
SALDATORI ARIA CALDA	111
ACCESSORI SALDATORI	111
SALDATRICI AUTOMATICHE	113

MINUTERIE METALLICHE

1/2 ANELLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.AD25.FZ	1/2 anello saldato 25 f/z (5 kg)	CF	1	H: 23 D: 4,5	
10.AD25.FZ.500	1/2 anello saldato 25 f/z (500 p.)	CF	1	H: 23 D: 4,5	
10.AD30.FZ	1/2 anello saldato 30 f/z (5 kg)	CF	1	H: 27 D: 5	
10.AD35.FZ	1/2 anello saldato 35 f/z (5 kg)	CF	1	H: 31 D: 5,8	
10.AD40.FZ	1/2 anello saldato 40 f/z (5 kg)	CF	1	H: 36 D: 6	
10.AD50.FZ	1/2 anello saldato 50 f/z (5 kg)	CF	1	H: 42 D: 7	

ANELLI APRIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.ANAP.FN.20	anello apribile fe/nk 20 mm.	NR	100		
10.ANAP.FN.25	anello apribile fe/nk 25 mm.	NR	100		
10.ANAP.FN.32	anello apribile fe/nk 32 mm.	NR	100		
10.ANAP.FN.40	anello apribile fe/nk 40 mm.	NR	100		
10.ANAP.FN.50	anello apribile fe/nk 50 mm.	NR	100		
10.ANAP.FN.60	anello apribile fe/nk 60 mm.	NR	100		

ANELLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.DO20.FZ	anello doccia mm. 20 fe.zn.	NR	100	I: 2,5	
10.DO20.ON	anello doccia mm. 20 ott.nk	NR	100	I: 2,5	
10.DO25.FZ	anello doccia mm. 25 fe.zn.	NR	100	I: 2,5	
10.DO25.ON	anello doccia mm. 25 ott.nk	NR	100	I: 2,5	
10.DO30.FZ	anello doccia mm. 30 fe/zn.	NR	100	I: 2,5	
10.DO30.ON	anello doccia mm. 30 ott.nk	NR	100	I: 2,5	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.AN20.FZ	anello saldato 20 mm. fe/zn	NR	100	I: 3,4	
10.AN25.FZ	anello saldato 25 mm. fe/zn	NR	100	I: 2,8	
10.AN30.FZ	anello saldato 30 mm. fe/zn	NR	100	I: 3	
10.AN40.FZ	anello saldato 40 mm. fe/zn	NR	100	I: 4	
10.AN50.FZ	anello saldato 50/5 mm. fe/zn	NR	100	I: 5	
10.AN58.FZ	anello saldato 58/4 mm. fe/zn	NR	100	I: 4	
10.AN60.FZ	anello saldato 60/5 mm. fe/zn	NR	100	I: 5	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.PSDP.FZ	porta striscione fe/zn doppio	NR	100	L: 35 B: 34 I: 20 D: 11	
10.PSSN.FZ	porta striscione fe/zn semplice	NR	100	L: 12,5 B: 35 D: 8	
10.PSCA.FZ	porta striscione c/anello fe/zn	NR	100	L: 118 B: 12 I: 20 D: 51	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.MARE.FZ	rettangolo sald.fe/zn 100x38/6	NR	100		
10.MAOV.FZ	maglia ovale sald.fe/zn 50x18/5	NR	100		
10.MAOV.FZ60	maglia ovale sald.fe/zn 60x19/5,5	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.TR12.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.120	NR	100		
10.TR15.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.150	NR	100		
10.TR18.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.180	NR	100		
10.TR21.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.210	NR	100		
10.TR23.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.230	NR	100		
10.TR25.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.250	NR	100		
10.TR30.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.300	NR	100		
10.TR35.00	maglia ovale 50x18x5 / mm.350	NR	100		

ANELLI A PERA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.ANPE.LG	anello a pera leggero	NR	500	L: 29 B: 23	
10.ANPE.PS	anello a pera pesante	NR	250	L: 43 B: 23	
10.PIPE.FZ	piastrina per anello a pera	NR	500	L: 46 B: 20 I: 30	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.ANPE.SN	anello a pera snodato	NR	100	H: 46 L: 66 B: 20 I: 51	

GANCI IN FERRO / INOX

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GBAT.FZ	gancio a becco d'aquila imp.	NR	100	L: 65 B: 20 I: 45	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GUFZ.FZ	gancio a uncino fe.zn	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GPBP.FZ	gancio per bordino pieg. fe/zn	NR	100	B: 10 I: 20 D: 16	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GT2F.FZ	gancio tranc.2 fori	NR	100	L: 72 B: 20 I: 20	
10.GT2F.IN	gancio tranc.2 fori inox	NR	100	L: 72 B: 20 I: 20	
10.GT2F.PC	gancio tranc.2 fori piccolo	NR	100	L: 53 B: 13 I: 20	

GANCI A "S"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GSAP.FZ	gancio S aperta mm.4 (500 pz)	CF	1	L: 46 D: 4	
10.GSAP.FZ.2000	gancio S aperta mm.4 (2000 pz)	CF	1	L: 46 D: 4	
10.GSAP.ZF	gancio S aperta mm.4 zinc.f (500)	CF	1	L: 46	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GSCH.ZF	gancio S chiusa mm.4 zinc.f (500)	CF	1	L: 48	
10.GSCH.FZ	gancio S chiusa mm.4 (500 pz)	CF	1	L: 48	
10.GSCH.FZ.2000	gancio S chiusa mm.4 (2000 pz)	CF	1	L: 48	
10.GSCH.IN	gancio S chiusa mm.4 INOX (500)	CF	1	L: 48	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GSAC.FZ	gancio S aperta curvato (500 pz)	CF	1	L: 44 D: 4	
10.GSCR.FZ	gancio S chiusa curvato (500 pz)	CF	1	L: 48 D: 4	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GSGR.FZ	gancio S grande (conf. 200 pz.)	CF	1	L: 93 D: 4	
10.GSPC.FZ	gancio S piccolo mis.35x3 (1000 p)	CF	1	L: 35 D: 2.8	

GANCI A CESTELLO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GX08.RI	gancio a cestello ricop. ø8	NR	100	D: 8	
10.GX10.RI	gancio a cestello ricop. ø10	NR	100	D: 10	
10.GX08.FZ	gancio a cestello fe/zn ø8	NR	100	D: 8	
10.GX10.FZ	gancio a cestello fe/zn ø10	NR	100	D: 10	

CAVALLOTTI RETTANGOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.C4FA.FZ	cavallotto 4 fori alto	NR	100	H: 28 L: 59 B: 45 I: 45 D: 23	
10.C4FB.FZ	cavallotto 4 fori basso	NR	100	H: 18 L: 59 B: 45 I: 45 D: 23	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CCAM.FZ.11	cavallotto campagnola zincato h.11	NR	100	L: 49 B: 15 I: 34 D: 26	
10.CCAM.FZ.15	cavallotto campagnola zincato h.15	NR	100	L: 49 B: 15 I: 34 D: 26	
10.CCAM.FZ.17	cavallotto campagnola zincato h.17	NR	100	L: 49 B: 15 I: 34 D: 26	
10.CCAM.TP	cavallotto campagnola trop.	NR	100	H: 11 L: 50 B: 12 I: 41 D: 22	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CR16.FZ	cavallotto rett. 2 fori h.16 (conf.500 pz)	CF	1	L: 66 B: 15 I: 51 D: 26	
10.CR20.FZ	cavallotto rett. 2 fori h.20 (conf.500 pz)	CF	1	L: 66 B: 15 I: 51 D: 26	
10.CR25.FZ	cavallotto rett. 2 fori h.25 (conf.500 pz)	CF	1	L: 66 B: 15 I: 51 D: 26	

CAVALLOTTI TONDI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.C4FO.FZ	cavallotto 4 fori ovali	NR	100	H: 32 L: 59 B: 45 I: 45 D: 23	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.PIPA.FZ	cavallotto sagomato uncino	NR	100	H: 30 L: 75 B: 15 I: 55 D: 25	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CT25.FZ	cavallotto tondo 2 fori h.25	NR	100	H: 25 B: 20 I: 51	
10.CT35.FZ	cavallotto tondo 2 fori h.32	NR	100	H: 32 B: 20 I: 51	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CT21.EX	cavallotto tondo h.21 exp.	NR	100	H: 21 L: 71 B: 20 I: 51	
10.CT25.EX	cavallotto tondo h.25 exp.	NR	100	H: 25 L: 71 B: 20 I: 51	
10.CT30.EX	cavallotto tondo h.30 exp.	NR	100	H: 30 L: 71 B: 20 I: 51	
10.CT43.EX	cavallotto tondo h.43 exp.	NR	100	H: 43 L: 71 B: 20 I: 51	

CAVALLOTTI GIREVOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CTMA.FZ	cavallotto tub.molla fe/zn	NR	100	H: 15 L: 66 B: 15 I: 51	
10.CTMB.FZ	cavallotto tub.molla basso	NR	100	H: 10 L: 66 B: 15 I: 51	
10.CTMA.IN	cavallotto tub.molla inox	NR	100	H: 15 L: 66 B: 15 I: 51	
10.CTMB.IN	cavallotto tub.molla inox basso	NR	100	H: 10 L: 66 B: 15 I: 51	

MOSCHETTONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.MF40.FZ	moschettone fe/zn mis.40 nc	NR	50	L: mm.40	
10.MF50.FZ	moschettone fe/zn mis.50 nc	NR	50	L: mm.50	
10.MF60.FZ	moschettone fe/zn mis.60 nc	NR	50	L: mm.60	
10.MF80.FZ	moschettone fe/zn mis.80 nc	NR	50	L: mm.80	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.MF60.AC	molla simplex mis.60 acc. (conf.200)	CF	1	L: mm.60	

CONTROPIASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CC2F.FZ	contropiastra ferro cav.2 fori (200)	CF	1	L: 66 B: 20 I: 51	
10.CC4F.FZ	contropiastra ferro cav.4 fori (200)	CF	1	L: 59 B: 45 I: 40	
10.CFCC.FZ	contropiastra ferro cav.camp	NR	500	L: 50 B: 15 I: 34	
10.CFCL.FZ	contropiastra ferro cav.camp legg.	NR	500	L: 50 B: 20 I: 42	

RIVETTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.36FN.FN	rivetto 36 ferro nichelato (5000)	CF	1	H: 12 D: 11	
10.36FZ.FZ	rivetto 36 ferro zincato (5000 pz.)	CF	1	H: 12 D: 11	
10.36ON.ON	rivetto 36 ott.nichelato (5000 pz.)	CF	1	H: 12 D: 11	
10.36TO.ON	rivetto 36 testa ottone (5000 pz.)	CF	1	H: 12 D: 11	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.26FZ.FZ	rivetto 26 ferro zincato (5000 pz.)	CF	1	H: 10 D: 11	
10.26ON.ON	rivetto 26 ott.nichelato (5000 pz.)	CF	1	H: 10 D: 11	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.37FN.FN	rivetto 17 ferro nikelato (2500 p.)	CF	1	H: 12 D: 13	
10.37FZ.FZ	rivetto 17 ferro zincato (2500 p.)	CF	1	H: 12 D: 13	
10.37TT.ON	rivetto 17/D ott.nik.(2500 pz.)	CF	1	H: 12 D: 13	
10.37ON.ON	rivetto 17 ottone nikelato (2500)	CF	1	H: 12 D: 13	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.33ON.ON	rivetto 33 ott.nik (1000 pz.)	CF	1	H: 8 D: 7	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.RAFZ.01	rivetto autoperforante fe/zn (5000)	CF	1	L: 40x97x110	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.RZ08.01	rivetto zincato 5x8 (1000 pz.)	CF	1		
10.RZ10.01	rivetto zincato 5x10 (1000 pz.)	CF	1		

RIVETTI A STRAPPO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.RS48.10	rivetto a strappo 4.8x10	NR	500		
10.RS48.12	rivetto a strappo 4.8x12	NR	500		
10.RS48.12.T16	rivetto a strappo 4.8x12T16	NR	250		
10.RS48.14	rivetto a strappo 4.8x14	NR	500		
10.RS48.14.T16	rivetto a strappo 4.8x14T16	NR	250		
10.RS48.16	rivetto a strappo 4.8x16	NR	500		
10.RS48.16.T16	rivetto a strappo 4.8x16T16	NR	250		
10.RS48.18	rivetto a strappo 4.8x18	NR	500		
10.RS60.15	rivetto a strappo 6x15	NR	250		
10.RS60.18	rivetto a strappo 6x18	NR	250		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.DX45.RE	rivettatrice elettrica 18V/2Ah	NR	1	B: 2 batterie	in valigetta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.ROND.17.GR	rondella Ø17 grigie (1000)	CF	1		
10.ROND.17.NY	rondella Ø17 nylon (1000)	CF	1		



MOLLE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.MOLL.05	molla acciao inox mt.0,50	NR	1		
10.MOLL.06	molla acciao inox mt.0,60	NR	1		
10.MOLL.11	molla acciao inox mt.1,10	NR	1		
10.MOLL.15	molla acciao inox mt.1,50	NR	1		
10.MOLL.20	molla acciao inox mt.2,00	NR	1		
10.MOLL.23	molla acciao inox mt.2,30	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GMMO.13	guida per montaggio molle mt.1,3	NR	1		
10.GMMO.20	guida per montaggio molle mt.2,0	NR	1		
10.PINZ.MO	pinza per montaggio molle	NR	1		
10.TARO.FX	tappo per profilo roll-fix	NR	1		

TENAX

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.TNXS.ON	tenax parte superiore	NR	100	H: 15	
10.TNXS.IN	tenax parte superiore INOX	NR	100	H: 15	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.TNXI.TS	tenax parte inferiore tessuto	NR	100	H: 13 D: 20	
10.TNXI.AU	tenax parte inferiore autofil.	NR	100	H: 15 B: 10	
10.TNXI.BA	tenax parte inferiore c/basetta	NR	100	H: 10 L: 27 B: 11	
10.TNXI.DA	tenax parte inferiore con dado	NR	100	H: 18	

CAPICORDA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.CCT6.01	capicorda cavetto tir ø6 compl.	NR	100		
10.CCT8.01	capicorda cavetto tir ø8 compl.	NR	100		
10.CHAL.AL	chiodo allum.capicorda (100 pz)	CF	1	L: 18	
10.OOOC.OL	occhielli ott.ovali per capic. (100)	CF	1		

BOTTONI A PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.BOTP.ON.A15	bottoni a pressione ott.nik. A15 (1000 pz)	CF	1	H: 5 D: 15	
10.BOTP.ON.A17	bottoni a pressione ott.nik. A17 (1000 pz)	CF	1	H: 5 D: 17	
10.BOTP.ON.B	bottoni a pressione ott.nik. B (1000 pz)	CF	1	H: 4,3 D: 14	
10.BOTP.ON.C	bottoni a pressione ott.nik. C (1000 pz)	CF	1	H: 4,2 D: 14,2	
10.BOTP.ON.D	bottoni a pressione ott.nik. D (1000 pz)	CF	1	H: 6,7 D: 14	

BOTTONI A PRESSIONE INOX

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.BOTP.IN.A15	bottoni a pressione acc.inox A15 (1000 pz)	CF	1	H: 5 D: 15	
10.BOTP.IN.A17	bottoni a pressione acc.inox A17 (1000 pz)	CF	1	H: 5 D: 17	
10.BOTP.IN.B	bottoni a pressione acc.inox B (1000 pz)	CF	1	H: 4,3 D: 14	
10.BOTP.IN.C	bottoni a pressione acc.inox C (1000 pz)	CF	1	H: 4,2 D: 14,2	
10.BOTP.IN.D	bottoni a pressione acc.inox D (1000 pz)	CF	1	H: 6,7 D: 14	

FASCETTE - GRAFFETTE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.FS12.FZ	fascette stringicorda 12	NR	1500	H: 10 L: 12	
10.FS25.FZ	fascette stringicorda 25	NR	750	H: 10 L: 25	
10.FT06.FZ	fascette ferro zinc. ø6 td	NR	100	H: 6x14	
10.FT08.FZ	fascette ferro zinc. ø8 td	NR	100	H: 8x19	
10.FT10.FZ	fascette ferro zinc. ø10 td	NR	100	H: 10x22	
10.FC12.FZ	fascette per corda ø12	NR	500	H: 19 L: 20	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.GRAF.FZ	graffette per corda elastica (2500)	CF	1	L: 20,6	
10.GRAF.IN	graffette per corda elastica INOX(2500)	CF	1	L: 20,6	
10.PINZ.GR	pinza per graffette	NR	1		

FIBBIE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.FD21.FZ	fibbie doppie h 21 fe.zn.	NR	500		
10.FP20.FZ	fibbie e passante h 20 fe/zn	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.FZ25.01	fibbie zama h.25	NR	100	H: 18 L: 44 B: 30 I: 25	
10.FZ35.01	fibbie zama h.35	NR	50	H: 37 L: 59 B: 44 I: 37	
10.FZ50.01	fibbie zama h.50	NR	1	H: 30 L: 74 B: 60 I: 53	

PASSANTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
10.PS26.FZ	passante mm.26 fe.zn.	NR	500		
10.PS40.FZ	passante mm.40 fe.zn.	NR	1000		

MINUTERIE PLASTICHE

GANCI NYLON

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.SVAP.BI	gancio sv aperto nylon	NR	1000	L: 63 B: 20 D: 20	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.SVCH.BI	gancio sv chiuso nylon	NR	1000	L: 63 B: 20 D: 20	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.SVAP.BI.EX	gancio sv aperto nylon exal	NR	1000	L: 62 B: 22 I: 20	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.SVDP.BI	gancio sv aperto nylon doppio	NR	1000	L: 66 B: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.SVTR.BI	gancio sv triangolare	NR	1000	L: 47 B: 39 I: 28	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.CGRA.BI	cobra nylon grande	NR	1000	H: 22 L: 56 B: 46 I: 30	
15.CGRA.GR	cobra nylon grande grigio	NR	1000	H: 22 L: 56 B: 46 I: 30	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.CMED.BI.EX	cobra nylon medio exal	NR	1000	L: 57 B: 49 I: 35	
15.CMED.BI	cobra nylon medio bianco	NR	1000	H: 24 L: 56 B: 46 I: 30	
15.CMED.GR	cobra nylon medio grigio	NR	1000	H: 24 L: 56 B: 46 I: 30	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.CPIC.BI.SA	cobra nylon piccolo s/anello	NR	1000	H: 19 L: 44 B: 38 I: 25	
15.CPIC.BI	cobra nylon piccolo c/anello	NR	1000	H: 19 L: 44 B: 38 I: 25	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.TFUN.NE	gancio tendifune nylon nero	NR	500	L: 37 B: 36 I: 20	
15.TFUN.BI	gancio tendifune nylon bianco	NR	500	L: 37 B: 36 I: 20	
15.TFPI.GR	gancio tendifune piccolo nylon grigio	NR	100	L: 41 B: 25	
15.TFPI.BI	gancio tendifune piccolo nylon bianco	NR	100	L: 41 B: 25	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.GCAN.BI	gancio doppio canoa nylon bianco	NR	100	L: 50 B: 20	
15.GCAN.NE	gancio doppio canoa nylon nero	NR	100	L: 50 B: 20	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.GGOM.BI	gancio per gommone bianco	NR	100	L: 39 B: 39 D: 8	
15.GGOM.NE	gancio per gommone nero	NR	100	L: 39 B: 39 D: 8	

MINUTERIE PLASTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.FUNG.AV	funghetto avorio 32	NR	100	H: 14 B: 24 D: 5,5	
15.FUNG.BI	funghetto bianco 32	NR	100	H: 14 B: 24 D: 5,5	
15.FUNG.MA	funghetto marrone 32	NR	100	H: 14 B: 24 D: 5,5	
15.FUNG.NE	funghetto nero 32	NR	100	H: 14 B: 24 D: 5,5	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.MSCN.BI	moschettone bianco nylon	NR	500	L: 62	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.GNY5.BI	gancio ø5 nylon	NR	100	L: 40 B: 14	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.GM06.BI	gancio mare ø6 nylon bianco	NR	100	L: 50 B: 12 D: 6	
15.GM06.NE	gancio mare ø6 nylon nero	NR	100	L: 50 B: 12 D: 6	
15.GM08.BI	gancio mare ø8 nylon bianco	NR	100	L: 59 B: 17 D: 8	
15.GM08.NE	gancio mare ø8 nylon nero	NR	100	L: 59 B: 17 D: 8	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.GNE8.00	gancio nero ø8 nylon	NR	50	L: 70 B: 23 D: 8	
15.GNE6.00	gancio nero ø6 nylon	NR	50	L: 43 B: 13	

CONTROPIASTRE CON RIVETTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.1028.CR	contropiastra per 1028 c/riv.	NR	400	H: 10 L: 33x33	
15.CNSD.12	contropiastra per sv.dop.c/riv	NR	400	H: 12 L: 33x33	
15.1233.CR	contropiastra brev.carr.	NR	300	H: 8 L: 40 B: 35	
15.1233.CRA	contropiastra per 1233 c/riv.	NR	300	H: 10 L: 33x39	
15.1233.CRB	contropiastra per 1233 c/riv.	NR	300	H: 12 L: 33x39	
15.CNSV.CR.H10	contropiastra brev.sv. h10	NR	500	H: 10 I: 20	
15.CNSV.CR.H12	contropiastra brev.sv. h12	NR	500	H: 12 I: 20	
15.CNCC.CR	contropiastra brev.cav.camp.	NR	500	H: 10 L: 50x15 I: 34	
15.CNCV.CR	contropiastra brev.caval.	NR	500	H: 10 L: 67x15 I: 51	

CONTROPIASTRE NYLON

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.CNSV.00	contropiastra nylon sv	NR	1000	I: 20	
15.CNCC.NY	contropiastra nylon cav.camp.	NR	500	I: 34	
15.CNCV.00	contropiastra nylon per caval.	NR	500	I: 51	
15.CNSD.3F	contropiastra nylon sv.doppio	NR	1000	I: 20x20	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.1028.NY	contropiastra nylon per 1028	NR	400	L: 30 B: 30	
15.1233.NY	contropiastra nylon per 1233	NR	300	L: 40 B: 35	

GANCI PER PROFILI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.PA0I.BI	gancio per profili per tende ø8	NR	100	L: 65 B: 20 I: 20	
15.PA12.BI	gancio per profili per tende ø12	NR	100	L: 65 B: 20 I: 20	
15.PA15.BI	gancio per profili per tende ø15	NR	100	L: 70 B: 12	
15.ALCE.BI	gancio per profili per tende ovale	NR	100	L: 65 B: 20 I: 20	

1/2 ANELLI NYLON

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.AD20.BI	anello "D" nylon bianco 20	NR	100		
15.AD20.NE	anello "D" nylon nero 20	NR	100		
15.AD25.BI	anello "D" nylon bianco 25	NR	100		
15.AD25.NE	anello "D" nylon nero 25	NR	100		
15.AD30.BI	anello "D" nylon bianco 30	NR	100		
15.AD30.NE	anello "D" nylon nero 30	NR	100		
15.AD35.BI	anello "D" nylon bianco 35	NR	1000		
15.AD35.NE	anello "D" nylon nero 35	NR	1000		
15.AD40.BI	anello "D" nylon bianco 40	NR	100		
15.AD40.NE	anello "D" nylon nero 40	NR	100		

FIBBIE E PASSANTI NYLON

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.SP20.BI	fibbie a sportello mm.20 bianche	NR	100		
15.SP20.NE	fibbie a sportello mm.20 nere	NR	100		
15.SP25.BI	fibbie a sportello mm.25 bianche	NR	100		
15.SP25.NE	fibbie a sportello mm.25 nere	NR	100		
15.SP30.BI	fibbie a sportello mm.30 bianche	NR	100		
15.SP30.NE	fibbie a sportello mm.30 nere	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.FS20.BI	fibbie scatto mm.20 col. bianco	NR	100		
15.FS20.NE	fibbie scatto mm.20 col. nero	NR	100		
15.FS25.BI	fibbie scatto mm.25 col. bianco	NR	100		
15.FS25.NE	fibbie scatto mm.25 col. nero	NR	100		
15.FS30.BI	fibbie scatto mm.30 col. bianco	NR	100		
15.FS30.NE	fibbie scatto mm.30 col. nero	NR	100		
15.FS40.BI	fibbie scatto mm.40 col. bianco	NR	100		
15.FS40.NE	fibbie scatto mm.40 col. nero	NR	100		
15.FS50.BI	fibbie scatto mm.50 col. bianco	NR	100		
15.FS50.NE	fibbie scatto mm.50 col. nero	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.PS25.BI	passante nylon mm.25 bianco	NR	100		
15.PS25.NE	passante nylon mm.25 nero	NR	100		
15.PS30.BI	passante nylon mm.30 bianco	NR	100		
15.PS30.NE	passante nylon mm.30 nero	NR	100		
15.PS40.BI	passante nylon mm.40 bianco	NR	100		
15.PS40.NE	passante nylon mm.40 nero	NR	100		
15.PS50.BI	passante nylon mm.50 bianco	NR	100		
15.PS50.NE	passante nylon mm.50 nero	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.PD25.NE	passante doppio nylon mm.25	NR	100		nero
15.PD25.BI	passante doppio nylon mm.25	NR	100		bianco
15.PD30.NE	passante doppio nylon mm.30	NR	100		nero
15.PD30.BI	passante doppio nylon mm.30	NR	100		bianco

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.MOSC.25.GIR	moschettone mgr 25 mm ny (500)	CF	1		
15.MOSC.25	moschettone msc 25 mm ny (500)	CF	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.FERM.QU	fermacorda quadro nero	NR	100	I: 9,3x5	
15.FERM.KP	fermacorda kappa nero	NR	100	I: 4,3	

TOUNIQUET NYLON

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.TOUR.AV	tourniquet in nylon avorio	NR	100	H: 13	
15.TOUR.BI	tourniquet in nylon bianco	NR	100	H: 13	
15.TOUR.MA	tourniquet in nylon marrone	NR	100	H: 13	
15.TOUR.GR	tourniquet in nylon grigio	NR	100	H: 13	
15.TOUR.AN	tourniquet in nylon antracite	NR	100	H: 13	
15.TOUR.NE	tourniquet in nylon nero	NR	100	H: 13	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.TOUR.AV.AL	tourniquet in nylon avorio	NR	100	H: 16	
15.TOUR.BI.AL	tourniquet in nylon bianco	NR	100	H: 16	
15.TOUR.GR.AL	tourniquet in nylon grigio	NR	100	H: 16	
15.TOUR.MA.AL	tourniquet in nylon marrone	NR	100	H: 16	

MINAX

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.MNXS.TS	minax parte superiore	NR	100	H: 11 D: 23	
15.MNXI.TS	minax parte inferiore tess.	NR	100	H: 20 D: 23	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.MNXI.ON	minax parte infer autof.ott.nk	NR	100	H: 25 D: 4,3	
15.MNXI.IN	minax parte infer autof.inox	NR	100	H: 32 D: 3,5	
15.MNXI.DA	minax parte infer c/dado	NR	100	H: 24 D: M4X12	

TAPPI PISCINE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.TAPP.CD	coduli per tappi a vite/valvola	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.TAPP.VS	tappo a vite semplice	NR	50		
15.TAPP.VA	valvola a tenuta aria	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.TAPP.PS	tappo piscine	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.ELET.TA	elettrodo per tappi piscina	NR	1		
15.ELET.CO	elettrodo per coduli	NR	1		

OCCHIELLI

ottone nichelato

ottone nichelato sabbiato

ottone oro lux

ottone lucido

ottone rame vecchio

ottone antico

ottone nichelato nero lux

ottone nichelato nero

OCCHIELLI

ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL30.AL	occhielli a vela VL 30 alluminio	NR	1000	D: 8	
20.VL40.AL	occhielli a vela VL 40 alluminio	NR	1000	D: 10	
20.VL50.AL	occhielli a vela VL 50 alluminio	NR	1000	D: 12	
20.VL60.AL	occhielli a vela VL 60 alluminio	NR	1000	D: 13	
20.VL70.AL	occhielli a vela VL 70 alluminio	NR	1000	D: 15	
20.VL80.AL	occhielli a vela VL 80 alluminio	NR	1000	D: 18	
20.VL10.AL	occhielli a vela VL 100 alluminio	NR	500	D: 25	
20.VL15.AL	occhielli a vela VL 150 alluminio	NR	250	D: 42	
20.OV42.AL	occhielli ovali "tir" alluminio	NR	500	D: 42x22	

ALLUMINIO PESANTE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL40.AP	occhielli a vela VL 40 all.pes	NR	1000	D: 10	
20.VL50.AP	occhielli a vela VL 50 all.pes	NR	1000	D: 12	
20.VL60.AP	occhielli a vela VL 60 all.pes	NR	1000	D: 13	
20.VL70.AP	occhielli a vela VL 70 all.pes	NR	1000	D: 15	

ALLUMINIO PESANTE MHS

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL50.AP.MHS	occhielli a vela VL 50 all.mhs	NR	1000	D: 12	
20.VL60.AP.MHS	occhielli a vela VL 60 all.mhs	NR	1000	D: 13	
20.VL70.AP.MHS	occhielli a vela VL 70 all.mhs	NR	1000	D: 15	
20.VL70.AP.MHSZ	occhielli a vela VL 70 all.mhsZ	NR	1000	D: 15	

ALUZINC

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL70.AZ	occhielli a vela vl 70 aluzinc	NR	1000	D: 15	
20.VL80.AZ	occhielli a vela vl 80 aluzinc	NR	1000	D: 18	
20.VL15.AZ	occhielli a vela VL 150 aluz.	NR	1000	D: 42	
20.VL15.AZ.TD	occhielli a vela VL 150 aluz. TD	NR	1000	D: 42	
20.OV42.AZ	occhielli ovali "tir" fe/prez.	NR	500	D: 42x22	
20.OV42.AZ.TD	occhielli ovali "tir" aluz. TD	NR	1000	D: 42x22	

ACCIAIO INOX

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL30.IN	occhielli a vela VL 30 inox	NR	1000	D: 8	
20.VL40.IN	occhielli a vela VL 40 inox	NR	1000	D: 10	
20.VL50.IN	occhielli a vela VL 50 inox	NR	1000	D: 12	
20.VL60.IN	occhielli a vela VL 60 inox	NR	1000	D: 13	
20.VL70.IN	occhielli a vela VL 70 inox	NR	1000	D: 15	
20.VL80.IN	occhielli a vela VL 80 inox	NR	1000	D: 18	

FERRO NICHELATO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL40.FN	occhielli a vela VL 40 fe.nk.	NR	1000	D: 10	
20.VL40.FN.GL	occhielli a vela VL 40 fe.nk. GL	NR	1000	D: 10	
20.VL50.FN	occhielli a vela VL 50 fe.nk.	NR	1000	D: 12	
20.VL60.FN	occhielli a vela VL 60 fe.nk.	NR	1000	D: 13	

FERRO ZINCATO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL40.FZ.GL	occhielli a vela VL 40 fe.zn. GL	NR	1000	D: 10	
20.VL50.FZ	occhielli a vela VL 50 fe.zn.	NR	1000	D: 12	
20.VL15.FZ	occhielli a vela VL 150 fe.zinc	NR	1000	D: 42	
20.OV42.FZ	occhielli ovali "tir" fe.zn.	NR	500	D: 42x22	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.OCAM.ZN	occhielli zinc. campagnola (500)	CF	1	H: 9,8 L: 27 B: 8 D: 27x8	

OTTONE LUCIDO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL30.OL	occhielli a vela VL 30 ott.luc.	NR	1000	D: 8	
20.VL40.OL	occhielli a vela VL 40 ott.luc.	NR	1000	D: 10	
20.VL50.OL	occhielli a vela VL 50 ott.luc.	NR	1000	D: 12	
20.VL60.OL	occhielli a vela VL 60 ott.luc.	NR	1000	D: 13	
20.VL70.OL	occhielli a vela VL 70 ott.luc.	NR	1000	D: 15	
20.VL80.OL	occhielli a vela VL 80 ott.luc.	NR	1000	D: 18	
20.VL10.OL	occhielli a vela VL 100 ott. lucido	NR	250	D: 25	
20.VL15.OL	occhielli a vela VL 150 ott. lucido	NR	250	D: 42	

OTTONE NICHELATO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL21.ON	occhielli a vela VL 21 ott.nk.	NR	1000	D: 7	
20.VL30.ON	occhielli a vela VL 30 ott.nk.	NR	1000	D: 8	
20.VL40.ON	occhielli a vela VL 40 ott.nk.	NR	1000	D: 10	
20.VL40.ON.GL	occhielli a vela VL 40 ott.nk.GL	NR	1000	D: 10	
20.VL50.ON	occhielli a vela VL 50 ott.nk.	NR	1000	D: 12	
20.VL60.ON	occhielli a vela VL 60 ott.nk.	NR	1000	D: 13	
20.VL70.ON	occhielli a vela VL 70 ott.nk.	NR	1000	D: 15	
20.VL80.ON	occhielli a vela VL 80 ott.nk.	NR	1000	D: 18	
20.VL10.ON	occhielli a vela VL 100 ott.nk.	NR	250	D: 25	
20.VL10.ON.OP	occhielli a vela VL 100 ott.nk. op.	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON	occhielli a vela VL 150 ott.nk.	NR	250	D: 42	
20.VL15.ON.L	occhielli a vela VL 150/L ott.nk.	NR	250	D: 42	
20.VL15.ON.OP	occhielli a vela VL 150 ott.nk. op.	NR	250	D: 42	
20.OV42.ON	occhielli ovali "tir" ott.nk.	NR	250	D: 42x22	

FINITURE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
20.VL10.ON.SA	occhielli a vela VL 100 ott.nk.sab.	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON.SA	occhielli a vela VL 150 ott.nk.sab.	NR	250	D: 42	
20.VL10.ON.AN	occhielli a vela VL 100 ott.antico	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON.AN	occhielli a vela VL 150 ott.antico	NR	250	D: 42	
20.VL10.ON.RA	occhielli a vela VL 100 ott.ramato	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON.RA	occhielli a vela VL 150 ott.ramato	NR	250	D: 42	
20.VL10.ON.BR	occhielli a vela VL 100 ott.brunito	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON.BR	occhielli a vela VL 150 ott.brunito	NR	250	D: 42	
20.VL10.ON.NE	occhielli a vela VL 100 o/n nero	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON.NE	occhielli a vela VL 150 o/n nero	NR	250	D: 42	
20.VL10.ON.OR	occhielli a vela VL 100 ott.oro lux	NR	250	D: 25	
20.VL15.ON.OR	occhielli a vela VL 150 ott.oro lux	NR	250	D: 42	



PUNZONI E FUSTELLE

PUNZONI A MARTELLO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PM30.01	punzone vl 30 a martello	NR	1		
23.PM40.01	punzone vl 40 a martello	NR	1		
23.PM50.01	punzone vl 50 a martello	NR	1		
23.PM60.01	punzone vl 60 a martello	NR	1		
23.PM70.01	punzone vl 70 a martello	NR	1		
23.PM80.01	punzone vl 80 a martello	NR	1		
23.PM10.01	punzone vl 100 a martello	NR	1		
23.PM15.01	punzone vl 150 a martello	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PMOA.OV	punzone ovale tir a martello 42x22 MP	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PM17.01	punzone ovale 17x11 a martello	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PM23.01	punzone ovale 22,5x13,5 a martello	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PMOC.RE	punzone occh.rett.zinc. 27x8	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PERI.01	pestelli per rivetti autop.	NR	1		

PUNZONI A TORCHIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PTBP.15	punzone a torchio bott.press. A15	NR	1		
23.PTBP.17	punzone a torchio bott.press. A17	NR	1		
23.PTBP.BB	punzone a torchio bott.press. B	NR	1		
23.PTBP.CC	punzone a torchio bott.press. C	NR	1		
23.PTBP.DD	punzone a torchio bott.press. D	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PTMO.01	punzone a torchio per moriggioli	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PT21.01	punzone a torchio vl 21	NR	1		
23.PT30.01	punzone a torchio vl 30	NR	1		
23.PT40.01	punzone a torchio vl 40	NR	1		
23.PT50.01	punzone a torchio vl 50	NR	1		
23.PT60.01	punzone a torchio vl 60	NR	1		
23.PT70.01	punzone a torchio vl 70	NR	1		
23.PT80.01	punzone a torchio vl 80	NR	1		
23.PT10.01	punzone a torchio vl 100	NR	1		
23.PT15.01	punzone a torchio vl 150	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.PT17.01	punzone ovale 17x11 a torchio	NR	1		
23.PT23.01	punzone ovale 22,5x13,5 a torchio	NR	1		

FUSTELLE A MARTELLO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FM03.01	fustelline a cavallotto ø3	NR	1		
23.FM40.01	fustella vl 40 a martello ø10	NR	1		
23.FM50.01	fustella vl 50 a martello ø12	NR	1		
23.FM60.01	fustella vl 60 a martello ø13	NR	1		
23.FM70.01	fustella vl 70 a martello ø15	NR	1		
23.FM80.01	fustella vl 80 a martello ø18	NR	1		
23.FM10.01	fustella vl 100 a martello ø25	NR	1		
23.FM15.01	fustella vl 150 a martello ø42	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FM17.OV	fustella ovale 17x11	NR	1		
23.FM23.OV	fustella ovale 22,5x13	NR	1		
23.FMOV.OV	fustella ovale 42x22 martello	NR	1		
23.FOMO.OV	fustella ovale per moriggioli	NR	1		
23.FM26.OV	fustella ovale 26x4 a martello	NR	1		
23.FMOC.RE	fustella occh.rett.zinc. 27x8	NR	1		
23.FM38.RE	fustella per cinghia tir 38x7	NR	1		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FM28.01	fustella per carr.1028 a martello	NR	1		
23.FM33.01	fustella per carr.1233 a martello	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FMSV.01	fustella per gancio sv. a martello	NR	1	I: 20 mm.	
23.FMCA.01	fustella per cavallotto a martello	NR	1	I: 51 mm.	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FMSV.01	fustella per p/car a martello	NR	1	I: 28 mm.	

FUSTELLE A TORCHIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FL00.01	fustelle scarico laterale ø vari	NR	1		da 3 a 20
23.FL03.01	fustelline ø3 scarico laterale	NR	1		
23.FS03.01	fustelline ø3 scarico superiore	NR	1		
23.FL04.01	fustelline ø4 scarico laterale	NR	1		
23.FS04.01	fustelline ø4 scarico superiore	NR	1		
23.FL05.01	fustelline ø5 scarico laterale	NR	1		
23.FS05.01	fustelline ø5 scarico superiore	NR	1		

FUSTELLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.FS21.01	fustella a sfera VL.21	NR	1	D: 7	
23.FS30.01	fustella a sfera VL.30	NR	1	D: 8	
23.FS40.01	fustella a sfera VL.40	NR	1	D: 10	
23.FS50.01	fustella a sfera VL.50	NR	1	D: 12	
23.FS60.01	fustella a sfera VL.60	NR	1	D: 13	
23.FS70.01	fustella a sfera VL.70	NR	1	D: 15	
23.FS80.01	fustella a sfera VL.80	NR	1	D: 18	

PINZE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.POMA.FZ	pinza occhiellatrice manuale acciaio	NR	1		

TORCHIETTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.LEVA.TL	torchietto a leva centrale	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.VITE.04	torchietto vite n.4	NR	1		
23.VITE.05	torchietto vite n.5	NR	1		

ACCESSORI PER TORCHIETTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.LEVA.TL.RIC	vite portaricambi leva centr.	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.BOPT.OL	basetta ottone per torchietto	NR	1		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.TPFM.01	tavolette per fustellare	NR	1	H: 2,5 L: 33 B: 25	

MACCHINETTE PER CAPICORDA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.MC06.01	macchinetta per capicorda ø6	NR	1		
23.MC08.01	macchinetta per capicorda ø8	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
23.LANC.00	punte acc. a lancia per capic	NR	1		

CARRUCOLE

CARRUCOLE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1042.15	carr.2 ruote 1042 ø15	NR	50	L: 50,5 B: 30 I: 18 D: 15	
30.0012.15	carr.2 ruote p/pieg ø15	NR	50	L: 49 B: 30 I: 18 D: 15	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.0153.24	carr.1 ruota 153 ø24 1 ruota	NR	500	L: 80 B: 40 D: 24	
30.0152.24	carr.1 ruota 152 p/pieg	NR	500	L: 74 B: 40 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1028.24	carr.2 ruote 1028 ø24	NR	400	L: 66 B: 30 I: 26 D: 24	
30.0038.24	carr.2 ruote 38 p/pieg ø24	NR	400	L: 74 B: 30 I: 26 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1233.24	carr.2 ruote 1233 ø24	NR	300	L: 80,5 B: 40 I: 26 D: 24	
30.1233.IN	carr.2 ruote inox ø24	NR	10	L: 80,5 B: 40 I: 26 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1358.24	carr.2 ruote 1358 ø24 delrin	NR	300	L: 80,5 B: 40 I: 26 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1081.24	carr.2 ruote 1081 ø24	NR	300	L: 80,5 B: 40 I: 26,5 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.0602.44	carr.2 ruote art.602 ø44 acc.	NR	25	L: 125 B: 30 I: 32,5 D: 44	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.2RTD.37	carr.2 ruote ferro ø37 int.27	NR	50	L: 120 B: 35 I: 27 D: 37	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.2RCM.24.MS	carr.2 ruote nere ms	NR	100	L: 80 B: 40 I: 26,5 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.4RCM.24	carr.4 ruote cm.	NR	125	L: 86 B: 46 I: 26 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1245.24	carr.4 ruote piastra diritta	NR	150	L: 86 B: 46 I: 26 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1109.24	carr.4 ruote piastra piegata	NR	150	L: 76 B: 40 I: 26 D: 24	

CARRUCOLE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1028.FZ	contropiastra ferro per 1028 (400)	CF	1	L: 30 B: 30	
30.1233.FZ	contropiastra ferro per 1233 (300)	CF	1	L: 40 B: 35	
30.1353.FZ	contropiastra ferro per 4 r. (150)	CF	1	L: 43 B: 38	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
15.1028.NY	contropiastra nylon per 1028	NR	400	L: 30 B: 30	
15.1233.NY	contropiastra nylon per 1233	NR	300	L: 40 B: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1042.15.NY	carr.2 ruote ø15 nylon	NR	100	L: 50,5 B: 30 I: 18 D: 15	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.1028.24.NY	carr.2 ruote ø24 nylon	NR	100	L: 66 B: 30 I: 26 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.CNSL.24.NY	carr.2 ruote ø24 ny.st.larga	NR	100	L: 65 B: 48 I: 30 D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.C2FZ.22	carr.2 ruote ø22 fe/zn	NR	50	L: 75 B: 40 I: 21 D: 22	
30.C2IN.22	carr.2 ruote ø22 inox	NR	50	L: 75 B: 40 I: 21 D: 22	

PRONTOCAR / SESAM / EDSCHA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.EDPD.35	carr.2 ruote edscha ø35 p/diritta	NR	50	L: 128 B: 40 I: 30 D: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.EDPP.35	carr.2 ruote edscha ø35 p/piegata	NR	50	L: 123 B: 40 I: 30 D: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.ED2F.32	carr.2 ruote edscha ø32 c/fori	NR	50	L: 74 B: 64 D: 32	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.EDCA.32	carr.2 ruote su un lato edscha ø32 c/asola	NR	50	L: 60 B: 75 D: 32	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.EDCA.35	carr.2 ruote edscha ø35 c/asola	NR	50	L: 60 B: 65 I: 30 D: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.EDCA.37	carr.2 ruote edscha ø37 c/asola	NR	50	L: 61 B: 65 I: 30 D: 35	

CARRUCOLE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.EDPD.37	carr.2 ruote edscha ø37 p/diritta	NR	50	L: 120 B: 40 I: 30 D: 37	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.ED4F.32	carr.4 ruote edscha ø30 c/fori	NR	50	L: 66 B: 63 D: 30,5	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.2RAR.31	carr.2 ruote arancio ø31 int.29	NR	50	L: 114 B: 30 I: 29 D: 31	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.PCAR.30	carrucola prontocar piatta	NR	100	L: 120 B: 30 I: 24 D: 30	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.COPS.DI	carrucola copri/scopri diritta	NR	100	L: 130 B: 40 I: 35 D: 37	

PARACOLPI / STAFFE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.PF13.01	paracolpi ferma carrucole 13	NR	50	D: 15	
30.PF24.01	paracolpi ferma carrucole 24	NR	50	D: 24	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.SS14.15	staffa a soffitto per 1042	NR	30	L: 45 B: 34	
30.SS26.24	staffa a soffitto per 1233	NR	30	L: 61 B: 34	
30.SP15.15	staffa a parete per 1042	NR	30	L: 30 B: 27.5	
30.SP25.24	staffa a parete per 1233	NR	30	L: 45 B: 36	

BINARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.BINA.15.4	binario per 1042 mt.4	NR	5	H: 19 L: 4 mt. B: 25	
30.BINA.15.5	binario per 1042 mt.5	NR	5	H: 19 L: 5 mt. B: 25	
30.BINA.15.6	binario per 1042 mt.6	NR	5	H: 19 L: 6 mt. B: 25	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.BINA.24.4	binario per 1233 mt.4	NR	5	H: 30 L: 4 mt. B: 35	
30.BINA.24.5	binario per 1233 mt.5	NR	5	H: 30 L: 5 mt. B: 35	
30.BINA.24.6	binario per 1233 mt.6	NR	5	H: 30 L: 6 mt. B: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
30.CURV.75	curva binario 1233 R75 90°	NR	1		
30.CURV.100	curva binario 1233 R100 90°	NR	1		

PROFILI

PROFILI ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.1430.AL.300	profilo alluminio 14x30 alluminio	NR	10	L: 300 cm.	
40.1430.AV.300	profilo alluminio 14x30 avorio	NR	10	L: 300 cm.	
40.1430.BI.300	profilo alluminio 14x30 bianco	NR	10	L: 300 cm.	
40.1430.MA.300	profilo alluminio 14x30 marrone	NR	10	L: 300 cm.	
40.1430.AL.600	profilo alluminio 14x30 alluminio	NR	10	L: 600 cm.	
40.1430.AV.600	profilo alluminio 14x30 avorio	NR	10	L: 600 cm.	
40.1430.BI.600	profilo alluminio 14x30 bianco	NR	10	L: 600 cm.	
40.1430.MA.600	profilo alluminio 14x30 marrone	NR	10	L: 600 cm.	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.1744.AL.250	profilo alluminio 17x44 rollfix	NR	5	L: 250 cm.	
40.1744.AL.300	profilo alluminio 17x44 rollfix	NR	5	L: 300 cm.	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.PIAT.AL.300	profilo alluminio fermateli mt.3	NR	10	L: 300 cm.	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.PRCL.AL.330	profilo alluminio mt. 3,3 CL	NR	2	L: 330 cm.	60X20 mm.
40.PRCL.AL.660	profilo alluminio mt. 6,6 CL	NR	2	L: 660 cm.	60X20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.PRNL.AL.330	profilo alluminio mt. 3,3 NL	NR	2	L: 330 cm.	70x18 cm.
40.PRNL.AL.660	profilo alluminio mt. 6,6 NL	NR	2	L: 660 cm.	70x18 cm.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.PR27.AL	profilo alluminio tondo ø27 mt.3	NR	1		
40.PR34.AL	profilo alluminio tondo ø34 mt.3	NR	1		

ADATTATORI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.AD27.OT.SUP	adattatore super. ottone ø27	NR	1	D: 27	
40.AD27.OT.QUA	adattatore infer. ottone ø27 quad.	NR	1	D: 27	
40.AD27.OT.FES	adattatore infer. ottone ø27 fess.	NR	1	D: 27	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.AD34.OT.SUP	adattatore super. ottone ø34	NR	1	D: 34	
40.AD34.OT.QUA	adattatore infer. ottone ø34 quad.	NR	1	D: 34	
40.AD34.OT.FES	adattatore infer. ottone ø34 fess.	NR	1	D: 34	

PROFILI NYLON / STECCHE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.1430.NY.400	profilo nylon 14x30 per bordo	NR	10	H: 400 cm.	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
40.ST20.BI	stecca rigida PVC mt.2 bianca	NR	25	L: 22x5,3	
40.ST20.NE	stecca rigida PVC mt.2 nera	NR	25	L: 22x5,3	
40.ST25.BI	stecca rigida PVC mt.2.5 bianca	NR	25	L: 22x5,3	
40.ST25.NE	stecca rigida PVC mt.2.5 nera	NR	25	L: 22x5,3	



KEDER
TONDI PVC





KEDER / TONDI PVC

KEDER



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
45.KD05.1A	bordo pvc con cavo ø5,5 1 aletta	MT	100		
45.KD07.1A	bordo pvc con cavo ø7,5 1 aletta	MT	100		
45.KD08.1A	bordo pvc con cavo ø8,5 1 aletta	MT	100		
45.KD10.1A	bordo pvc con cavo ø10 1 aletta	MT	150		
45.KD11.1A	bordo pvc con cavo ø11,5 1 aletta	MT	150		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
45.KD05.2A	bordo pvc con cavo ø5,5 2 alette	MT	100		
45.KD07.2A	bordo pvc con cavo ø7,5 2 alette	MT	100		
45.KD08.2A	bordo pvc con cavo ø8,5 2 alette	MT	100		
45.KD10.2A	bordo pvc con cavo ø10 2 alette	MT	100		
45.KD11.2A	bordo pvc con cavo ø11,5 2 alette	MT	150		
45.KD13.2A	bordo pvc con cavo ø13 2 alette	MT	150		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
45.KD07.1A.NE	bordo pvc con cavo ø7,5 1 al. nera	MT	100		
45.KD07.2A.NE	bordo pvc con cavo ø7,5 2 al. nera	MT	100		
45.KD08.1A.NE	bordo pvc con cavo ø8,5 1 al. nera	MT	100		
45.KD08.2A.NE	bordo pvc con cavo ø8,5 2 al. nera	MT	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
45.KD13.2A.OSC	bordo pvc con cavo ø13 2 alette oscurante	MT	150		

TONDO PVC

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
45.TF06.NE	tondo forato pvc ø6 (mt. 300)	NR	1		
45.TF65.NE	tondo forato pvc ø6.5 (mt. 500)	NR	1		
45.TF07.NE	tondo forato pvc ø7 (mt. 200)	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
45.TP04.NE	tondo pieno pvc ø4 (mt. 500)	NR	1		
45.TP05.NE	tondo pieno pvc ø5 (mt. 400)	NR	1		
45.TP06.NE	tondo pieno pvc ø6 (mt. 300)	NR	1		
45.TP07.NE	tondo pieno pvc ø7 (mt. 200)	NR	1		
45.TP08.NE	tondo pieno pvc ø8 (mt. 150)	NR	1		
45.TP10.NE	tondo pieno pvc ø10 (mt. 100)	NR	1		

CORDE ELASTICHE TRECCE



HSGM GmbH
In der Rehbach 13 D-45394 Waltrop

CORDE ELASTICHE / TRECCE

CORDA ELASTICA MONOFILO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.CE04.00	corda elastica ø4 rb col.vari	MT	100		
47.CE06.00	corda elastica ø6 rb col.vari	MT	200		
47.CE08.00	corda elastica ø8 cd col.vari	MT	200		
47.CE08.00.CR	corda elastica ø8 col.vari	MT	200		
47.CE08.00.RB	corda elastica ø8 rb col.vari	MT	100		
47.CE10.00.RB	corda elastica ø10 rb col.vari	MT	100		

CORDA ELASTICA MONOFILO CON RIGA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.CE06.00.TR	corda elastica ø6 tr col.vari	MT	100		
47.CE08.00.TR	corda elastica ø8 tr col.vari	MT	100		
47.CE10.00.TR	corda elastica ø10 tr col.vari	MT	100		

CORDA ELASTICA MARE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.CE03.MA	corda elastica ø3 mare	MT	100		
47.CE04.MA	corda elastica ø4 mare	MT	100		
47.CE05.MA	corda elastica ø5 mare	MT	100		
47.CE06.MA	corda elastica ø6 mare	MT	100		
47.CE08.MA	corda elastica ø8 mare	MT	100		
47.CE10.MA	corda elastica ø10 mare	MT	100		

CORDA ELASTICA MULTIBAVA NERA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.CE03.NE	corda elastica ø3 col. nero	MT	100		
47.CE04.NE	corda elastica ø4 col. nero	MT	100		
47.CE05.NE	corda elastica ø5 col.nero	MT	100		
47.CE06.NE	corda elastica ø6 col.nero	MT	100		
47.CE08.NE	corda elastica ø8 col.nero	MT	100		

TRECCE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.TS04.PE	treccia bianca ø4	ROT	1	L: 500 MT. D: CR 250	18 gr./mt.
47.TS05.PE	treccia bianca ø5	ROT	1	L: 350 MT. D: CR 360	25 gr./mt.
47.TS06.PE	treccia bianca ø6	ROT	1	L: 300 MT. D: CR 500	33 gr./mt.
47.TS07.PE	treccia bianca ø7	ROT	1	L: 300 MT. D: CR 750	50 gr./mt.
47.TS08.PE	treccia bianca ø8	ROT	1	L: 300 MT. D: CR 850	60 gr./mt.
47.TS10.PE	treccia bianca ø10	ROT	1	L: 200 MT. D: CR 1200	85 gr./mt.
47.TS12.PE	treccia bianca ø12	ROT	1	L: 200 MT. D: CR 1900	120 gr./mt.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.TS04.NE	treccia nera ø4	ROT	1	L: 500 MT. D: CR 250	18 gr./mt.
47.TS05.NE	treccia nera ø5	ROT	1	L: 350 MT. D: CR 360	25 gr./mt.
47.TS06.NE	treccia nera ø6	ROT	1	L: 300 MT. D: CR 500	33 gr./mt.
47.TS08.NE	treccia nera ø8	ROT	1	L: 300 MT. D: CR 850	60 gr./mt.
47.TS10.NE	treccia nera ø10	ROT	1	L: 200 MT. D: CR 1200	85 gr./mt.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.RILO.25	treccia per riloga mm. 2,5	ROT	1	L: 500 MT.	
47.VENE.03	treccia per veneziane mm.3	ROT	1	L: 500 MT.	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.TP03.HT	treccia piatta ø3 PE HT	MT	400		
47.TP04.HT	treccia piatta ø4 PE HT	MT	430		
47.TP06.HT	treccia piatta ø6 PE HT	MT	300		
47.TP08.HT	treccia piatta ø8 PE HT	MT	300		

COLTELLO DA TAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.COLT.00	coltello da taglio c/lama 60W	NR	1		
47.COLT.80	coltello da taglio c/lama 80W	NR	1		
47.LAMA.00	lame ricambio coltello el.	NR	1		

CORDE ELASTICHE / TRECCE

CAVETTO TIR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.CAV6.MP	cavetto tir ø6 acciaio	MT	500		
47.CAV8.MP	cavetto tir ø8 acciaio	MT	300		

CORDA TIR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.COR6.MP	corda tir ø6 pvc antig. M	MT	500		
47.COR8.MP	corda tir ø8 pvc antig. M	MT	300		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
47.COR6.ZP	corda tir ø6 pvc antig. Z	MT	300		
47.COR8.ZP	corda tir ø8 pvc antig. Z	MT	300		

ASOLE GOMMA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
49.ASOL.20	asole in gomma nera cm.20 (100)	CF	1		
49.ASOL.25	asole in gomma nera cm.25 (100)	CF	1		
49.ASOL.40	asole in gomma nera cm.40 (100)	CF	1		

STAYPUT

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
49.ASEL.80.BI	tenditelo cm. 8 bianco	NR	100		
49.ASEL.11.BI	tenditelo cm. 11 bianco	NR	100		
49.ASEL.80.NE	tenditelo cm. 8 nero	NR	100		
49.ASEL.11.NE	tenditelo cm. 11 nero	NR	100		

GANCI A TAZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
49.GT15.06	gancio a tazza cm.15	NR	100		col.vari
49.GT20.06	gancio a tazza cm.20	NR	100		col.vari
49.GT25.06	gancio a tazza cm.25	NR	100		col.vari
49.GT30.06	gancio a tazza cm.30	NR	100		col.vari
49.GT40.06	gancio a tazza cm.40	NR	100		col.vari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
49.GT20.08	gancio a tazza cm.20 (08)	NR	100		col.vari
49.GT25.08	gancio a tazza cm.25 (08)	NR	100		col.vari
49.GT30.08	gancio a tazza cm.30 (08)	NR	100		col.vari

TENDITELO PISCINA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
49.TTCP.GA	tenditelo per copri piscina	NR	1	L: 60	
49.TTCP.RS	rivetto a scomparsa inox	NR	1	L: 65 D: 12	

CRISTAL

CRISTAL / RETINATO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
50.03CN.GL.140	cristal 3/10 h.140 glass	MT	50		395 gr/mq.
50.04CN.GL.140	cristal 4/10 h.140 glass	MT	50		530 gr/mq.
50.05CN.GL.140	cristal 5/10 h.140 glass II	MT	50		600 gr/mq.
50.10CN.GL.137	cristal 10/10 h.137 glass	MT	25		1230 gr/mq.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
50.05RN.BR.101	cristal 5/10 h.101 superclear BR	MT	50		630 gr/mq.
50.05RN.IG.140	cristal 5/10 h.140 superclear IGN	MT	50		630 gr/mq.
50.05RN.BR.140	cristal 5/10 h.140 superclear BR	MT	50		630 gr/mq.
50.75RN.IG.137	cristal 7,5/10 h.137 superclear IGN	MT	30		979 gr/mq.
50.75RN.BR.140	cristal 7.5/10 h.140 superclear RS	MT	30		979 gr/mq.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
50.05AC.FN.132	cristal 5/10 h.132 vinil finestrato	MT	33		600 gr/mq.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
50.05AC.SC.137	cristal 5/10 h.137 vinil	MT	33		660 gr/mq.
50.05AC.BR.137	cristal 5/10 h.137 vinil BR	MT	40		660 gr/mq.
50.05AC.SC.183	cristal 5/10 h.183 vinil	MT	33		660 gr/mq.
50.08AC.SC.137	cristal 8/10 h.137 vinil	MT	24		1055 gr/mq.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
50.RETE.05.300	cristal retinato h.300 05.05	MT	60		550 gr/mq.
50.RETE.10.300	cristal retinato h.300 10.10	MT	60		550 gr/mq.

CRISTAL PORTE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
52.PORT.02.200	cristal porte 200x2	MT	50	H: 2 mm.	520 gr/mt.
52.PORT.03.300	cristal porte 300x3	MT	50	H: 3 mm.	1160 gr/mt.
52.PORT.04.400	cristal porte 400x4	MT	50	H: 4 mm.	2120 gr/mt.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
52.STAF.20	staffa fissaggio cristal porte h.20 cm.	NR	1		
52.STAF.30	staffa fissaggio cristal porte h.30 cm.	NR	1		
52.STAF.40	staffa fissaggio cristal porte h.40 cm.	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
52.GANC.02	profilo a gancera per cristal porte	NR	1	H: 200	
52.GANC.03	profilo a gancera per cristal porte	NR	1	H: 300	

TESSUTI PVC RETE

TESSUTI PVC / RETE

TESSUTI PVC

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.2013.IG.150	pvc h.150 2013 ign. EVENTLITE	MT	100		430 gr/mq.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.4245.00.160	pvc h.160 spacap	MT	65		520 gr/mq.
55.8210.00.218	pvc h.218	MT	65		650 gr/mq.
55.8255.00.218	pvc h.218	MT	65		650 gr/mq.
55.8210.00.250	pvc h.250	MT	65		650 gr/mq.
55.8255.00.250	pvc h.250	MT	65		650 gr/mq.
55.8205.00.250	pvc h.250 680 gr/mq	MT	65		680 gr/mq.
55.8210.RA.250	pvc h.250 rosso/arancio	MT	65		650 gr/mq.
55.8255.RA.250	pvc h.250 rosso/arancio	MT	65		650 gr/mq.
55.8948.00.300	pvc h.300 8948 opaco	MT	65		650 gr/mq.
55.8948.RA.300	pvc h.300 8948 opaco rosso/ar	MT	65		650 gr/mq.

TESSUTI PVC IGNIFUGHI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.7219.00.250	pvc h.250 FR 580	MT	65		580 gr/mq.
55.8212.00.250	pvc h.250 ign.	MT	65		650 gr/mq.
55.8509.00.250	pvc h.250 ign.	MT	65		650 gr/mq.
55.8212.RA.250	pvc h.250 rosso/arancio ign.	MT	65		650 gr/mq.
55.8509.RA.250	pvc h.250 rosso/arancio ign.	MT	65		680 gr/mq.
55.8540.RA.300	pvc h.300 ign. rosso	MT	65		890 gr/mq.

TESSUTI MONOSPALMATI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.MONO.BR.205	pvc h.205 monospalmato br (blu/bianco/grigio/rosso/verde)	MT	60		500 gr/mq.

TESSUTI NAUTICA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.4107.00.170	pvc h.170 nautico classic	MT	100		200 gr/mq.
55.4107.00.240	pvc h.240 nautico classic	MT	100		200 gr/mq.
55.4227.00.220	pvc h.220 nautico bisp.gof.	MT	100		430 gr/mq.
55.4217.00.220	pvc h.220 nautico mon.gof.	MT	100		280 gr/mq.
55.4243.00.220	pvc h.220 nautico tw	MT	100		450 gr./mq.

TESSUTI PANAMA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.8556.00.300	pvc h.300 panama	MT	60		900 gr/mq.

RETE PER STAMPA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
55.7523.00.250	rete pvc h.250 stampa FR	MT	100		300 gr./mq.
55.7915.00.320	rete pvc h.320 s.cream	MT	100		295 gr./mq.



RETE OMBREGGIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
57.OM90.VE.200	rete ombra 90% h.200 verde	MQ	50X2		190 gr/mt.
57.OM90.VE.250	rete ombra 90% h.250 verde	MQ	50X2,5		190 gr/mt.
57.OM90.VE.300	rete ombra 90% h.300 verde	MQ	50X3		190 gr/mt.
57.OM90.VE.400	rete ombra 90% h.400 verde	MQ	50X4		190 gr/mt.
57.OM90.VE.500	rete ombra 90% h.500 verde	MQ	50X5		190 gr/mt.
57.OM90.NE.200	rete ombra 90% h.200 nera	MQ	50X2		190 gr/mt.
57.OM90.NE.250	rete ombra 90% h.250 nera	MQ	50X2,5		190 gr/mt.
57.OM90.NE.300	rete ombra 90% h.300 nera	MQ	50X3		190 gr/mt.
57.OM90.NE.400	rete ombra 90% h.400 nera	MQ	50X4		190 gr/mt.
57.OM90.NE.500	rete ombra 90% h.500 nera	MQ	50X5		190 gr/mt.





ACCESSORI PER CHIUSURE

TOURNIQUET

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.1711.ON.TOUR	tourniquet 17x11 ott.nk	NR	100		
60.1711.ON.OCCH	occhiello ovale 17x11 ott.nk	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.2313.ON.TOUR	tourniquet 22,5x13,5 ott.nk	NR	100		
60.MORG.ON	moriggiolo ott. campagnola	NR	250		
60.2313.IN.OCCH	occhiello ovale 22,5x13,5 inox	NR	100		
60.2313.ON.OCCH	occhiello ovale 22,5x13,5 ott.nk	NR	100		
60.2313.IN.TOUR	tourniquet 22,5x13,5 inox	NR	100		

CHIUSURA CAMPAGNOLA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.SCAM.00	set chiusura campagnola compl.	NR	100		
10.CCAM.FZ.11	cavallotto campagnola zincato h.11	NR	100		
60.CCAM.00	cinturino per chiusura camp.	NR	100		
20.OCAM.ZN	occhielli zinc. camp. 27x8	NR	100		

CINTURINI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.CCAM.42	cinturino per chiusura 42X22	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.CS25.FP	cinturino copri scopri cm.25 P	NR	100		
60.CS30.FP	cinturino copri scopri cm.30 P	NR	100		
60.CS40.FP	cinturino copri scopri cm.40 P	NR	100		
60.CS50.FP	cinturino copri scopri cm.50 P	NR	100		
60.CS60.FP	cinturino copri scopri cm.60 P	NR	100		
60.CS70.FP	cinturino copri scopri cm.70 P	NR	100		
60.CS80.FP	cinturino copri scopri cm.80 P	NR	100		
60.CS90.FP	cinturino copri scopri cm.90 P	NR	100		
60.CS25.FD	cinturino copri scopri cm.25 R	NR	100		
60.CS30.FD	cinturino copri scopri cm.30 R	NR	100		
60.CS40.FD	cinturino copri scopri cm.40 R	NR	100		
60.CS50.FD	cinturino copri scopri cm.50 R	NR	100		
60.CS60.FD	cinturino copri scopri cm.60 R	NR	100		
60.CS70.FD	cinturino copri scopri cm.70 R	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.CF10.FP	cappette con fibbia e passante	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.PU21.00	punte cm.21	NR	100		
60.PU42.00	punte cm.42	NR	100		
60.PU50.00	punte cm.50	NR	100		
60.PU60.00	punte cm.60	NR	100		
60.PU70.00	punte cm.70	NR	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.CC21.FP	cinturino completo cm.21 P	NR	100		
60.CC42.FP	cinturino completo cm.42 P	NR	100		
60.CC50.FP	cinturino completo cm.50 P	NR	100		
60.CC60.FP	cinturino completo cm.60 P	NR	100		
60.CC70.FP	cinturino completo cm.70 P	NR	100		

CINGHIE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CCIN.20	cinghia per cinturini h.20	MT	60		
60.CCIN.20.FOR	cinghia per cinturini h.20 forata	MT	60		

CINTUIRNI CON FIBBIE IN ZAMA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.ZA50.BI	cinturino con fibbia zama cm.50	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA60.BI	cinturino con fibbia zama cm.60	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA80.BI	cinturino con fibbia zama cm.80	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA15.BI	cinturino con fibbia zama cm.150	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA20.BI	cinturino con fibbia zama cm.200	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA25.BI	cinturino con fibbia zama cm.250	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA30.BI	cinturino con fibbia zama cm.300	NR	100	H: 25 mm.	bianco
60.ZA50.NE	cinturino con fibbia zama cm.50	NR	100	H: 25 mm.	nero
60.ZA60.NE	cinturino con fibbia zama cm.60	NR	100	H: 25 mm.	nero
60.ZA80.NE	cinturino con fibbia zama cm.80	NR	100	H: 25 mm.	nero
60.ZA15.NE	cinturino con fibbia zama cm.150	NR	100	H: 25 mm.	nero
60.ZA20.NE	cinturino con fibbia zama cm.200	NR	100	H: 25 mm.	nero
60.ZA25.NE	cinturino con fibbia zama cm.250	NR	100	H: 25 mm.	nero
60.ZA30.NE	cinturino con fibbia zama cm.300	NR	100	H: 25 mm.	nero

CERNIERA PRESSOFUSA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.PR09.BI	cerniera mm. 9 pressofusa da cucire	MT	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.PR09.CM.100	cerniera mt.1 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.125	cerniera mt.1.25 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.150	cerniera mt.1.5 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.200	cerniera mt.2 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.250	cerniera mt.2.5 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.300	cerniera mt.3 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.400	cerniera mt.4 c/div. norm.	NR	1		
60.PR09.CM.500	cerniera mt.5 c/div. norm.	NR	1		

CERNIERA PRESSOFUSA SALDABILE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.PR14.BI.SAL	cerniera mm. 14 pressofusa saldabile	MT	1		
60.PR20.BI.SAL	cerniera mm. 20 pressofusa saldabile	MT	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.SA09.BI	cerniera mm. 9 pressofusa saldabile	MT	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.SA09.CM.100	cerniera mt.1 c/div. sald.	NR	1		
60.SA09.CM.125	cerniera mt.1.25 c/div.sald.	NR	1		
60.SA09.CM.150	cerniera mt.1.5 c/div. sald.	NR	1		
60.SA09.CM.200	cerniera mt.2 c/div. sald.	NR	1		
60.SA09.CM.250	cerniera mt.2.5 c/div. sald.	NR	1		
60.SA09.CM.300	cerniera mt.3 c/div. sald.	NR	1		
60.SA09.CM.400	cerniera mt.4 c/div. sald.	NR	1		

CERNIERA SPIRALE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.SP10.BI	cerniera mm. 10 spirale	MT	150		
60.SP06.BI	cerniera mm. 6 spirale	MT	250		
60.SP09.BI	cerniera mm. 9 spirale	MT	200		
60.SP04.BI	cerniera mm. 4 spirale	MT	250		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.SP10.CM.100	cerniera mt.1 c/div. spirale	NR	1		
60.SP10.CM.150	cerniera mt.1.5 c/div. spirale	NR	1		
60.SP10.CM.200	cerniera mt.2 c/div. spirale	NR	1		
60.SP10.CM.250	cerniera mt.2.5 c/div. spirale	NR	1		
60.SP10.CM.300	cerniera mt.3 c/div. spirale	NR	1		
60.SP10.CM.400	cerniera mt.4 c/div. spirale	NR	1		
60.SP10.CM.500	cerniera mt.5 c/div. spirale	NR	1		

CERNIERA SPIRALE SALDABILE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.SP10.BI.SAL	cerniera mm. 10 spirale saldabile	MT	100		

CURSORI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.PR09.CU	cursori per cerniera 9 mm. press.	NR	1		
60.SP04.CU	cursori per cerniera 4 mm. spirale	NR	1		
60.SP06.CU	cursori per cerniera 6 mm. spirale	NR	1		
60.SP09.CU	cursori per cerniera 9 mm. spirale	NR	1		
60.SP10.CU	cursori per cerniera 10 mm. spir.	NR	1		

PANAMA FORATO / CAMPANELLE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.CAPP.PN	cappette panama (conf.100 pz.)	CF	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.PANA.10.FOR	pvc panama h.10 forato	MT	120		900 gr/mq.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.CAMP.BI	plasticar f/45 col.bianco	NR	250	L: 12x12	
60.CAMP.BL	plasticar f/45 col.blu	NR	250	L: 12x12	
60.CAMP.RO	plasticar f/45 col.rosso	NR	250	L: 12x12	
60.CAMP.VE	plasticar f/45 col.verde	NR	250	L: 12x12	
60.CAMP.GR	plasticar f/45 col.grigio	NR	250	L: 12x12	

BORDINO INGOMBRO ZERO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
60.ZERO.00	bordino saldabile per zanzariere ingombro zero	MT	400		

PRODOTTI TESSILI



VELCRO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.VE20.AS	velcro h.20 femmina	MT	25		bianco/nero
70.VE20.GA	velcro h.20 maschio	MT	25		bianco/nero
70.VE25.AS	velcro h.25 femmina	MT	25		bianco/nero
70.VE25.GA	velcro h.25 maschio	MT	25		bianco/nero
70.VE30.AS	velcro h.30 femmina	MT	25		bianco/nero
70.VE30.GA	velcro h.30 maschio	MT	25		bianco/nero
70.VE38.AS	velcro h.38 femmina	MT	25		bianco/nero
70.VE38.GA	velcro h.38 maschio	MT	25		bianco/nero
70.VE50.AS	velcro h.50 femmina	MT	25		bianco/nero
70.VE50.GA	velcro h.50 maschio	MT	25		bianco/nero
70.VE10.AS	velcro h.100 femmina	MT	25		bianco/nero
70.VE10.GA	velcro h.100 maschio	MT	25		bianco/nero

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.VE20.AS.AD	velcro h.20 femmina adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE20.GA.AD	velcro h.20 maschio adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE25.AS.AD	velcro h.25 femmina adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE25.GA.AD	velcro h.25 maschio adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE30.AS.AD	velcro h.30 femmina adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE30.GA.AD	velcro h.30 maschio adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE38.AS.AD	velcro h.38 femmina adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE38.GA.AD	velcro h.38 maschio adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE50.AS.AD	velcro h.50 femmina adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE50.GA.AD	velcro h.50 maschio adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE10.AS.AD	velcro h.100 femmina adesivo	MT	25		bianco/nero
70.VE10.GA.AD	velcro h.100 maschio adesivo	MT	25		bianco/nero

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.VE25.NE	velcro h.25 double nero	MT	25		
70.VE25.FU	velcro h.25 fungo	MT	25		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.VE30.AS.SAL	velcro h.30 femmina saldabile	MT	25		bianco/nero
70.VE30.GA.SAL	velcro h.30 maschio saldabile	MT	25		bianco/nero
70.VE50.AS.SAL	velcro h.50 femmina saldabile	MT	25		bianco/nero
70.VE50.GA.SAL	velcro h.50 maschio saldabile	MT	25		bianco/nero
70.VE10.AS.SAL	velcro h.100 femmina saldabile	MT	25		bianco/nero
70.VE10.GA.SAL	velcro h.100 maschio saldabile	MT	25		bianco/nero

NASTRI POLIESTERE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.CS26.NE	cinghia nera tipo cinture sic. h.26	MT	140		
70.CS38.NE	cinghia nera tipo cinture sic. h.38	MT	140		
70.CS48.NE	cinghia nera tipo cinture sic. h.48	MT	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.PL25.BI	nastro brache h 25 PL bianco	MT	100		CR=kg.1500
70.PL25.BI.PES	nastro brache h 25 PL bianco pes.	MT	100		CR=kg.2500
70.PL25.AZ	nastro brache h 25 PL azzurro	MT	100		CR=kg.1200
70.PL25.NE	nastro brache h 25 PL nero	MT	100		CR=kg.1200
70.PL25.RO	nastro brache h 25 PL rosso	MT	100		CR=kg.1200
70.PL35.BI	nastro brache h 35 PL bianco	MT	100		CR=kg.3500
70.PL35.NE	nastro brache h 35 PL nero	MT	100		CR=kg.3100
70.PL35.AR	nastro brache h 35 PL arancio	MT	100		CR=kg.3100
70.PL35.RR	nastro brache h 35 PL riga rossa	MT	100		CR=kg.3500
70.PL50.AR	nastro brache h 50 PL arancio	MT	100		CR=kg 5000
70.PL50.RR	nastro brache h 50 PL riga rossa	MT	100		CR=kg.5500
70.PL50.BI	nastro brache h 50 PL bianco	MT	100		CR=kg.6000
70.NB50.SL	nastro brache h 50 PL sling	MT	100		CR=kg.7500



FILATI POLIESTERE / COTONE-POLIESTERE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.T20C.00	b/weav tit.20 mt.1500 col.	NR	1		
70.T20N.00	b/weav tit.20 mt.1500 nat.	NR	1		
70.T30C.00	b/weav tit.30 mt.2500 col.vari	NR	1		
70.T40C.00	b/weav tit.40 mt.3000 col.vari	NR	1		
70.T40N.00	b/weav tit.40 mt.3000 nat.	NR	1		
70.T60C.00.10K	b/weav tit.60 mt.10000 white	NR	1		
70.T60C.00	b/weav tit.60 mt.5000 white	NR	1		
70.T09N.00	b/weav tit.9 mt.1800 naturale	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.K12C.00	koban tit.12 ks.1000 col.vari	NR	1		
70.K12N.00	koban tit.12 ks.1000 nat.	NR	1		
70.K12C.00.2500	koban tit.12 ks.2500 col.vari	NR	1		
70.K18N.00	koban tit.18 ks.2500 nat.	NR	1		
70.K25C.00	koban tit.25 ks.2500 col.vari	NR	1		
70.K25N.00	koban tit.25 ks.2500 nat.	NR	1		
70.K36C.00	koban tit.36 ks.2500 col.vari	NR	1		
70.K36N.00	koban tit.36 ks.2500 nat.	NR	1		
70.K50C.00	koban tit.50 ks.2500 col.vari	NR	1		
70.K50N.00	koban tit.50 ks.2500 nat.	NR	1		

NASTRO ELASTICO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.EL50.RI	nastro elastico h.50 righe blu	MT	100		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.EL20.BI	nastro elastico h.20 bianco	MT	50		
70.EL20.NE	nastro elastico h.20 nero	MT	50		
70.EL25.BI	nastro elastico h.25 bianco	MT	50		
70.EL25.NE	nastro elastico h.25 nero	MT	50		
70.EL30.BI	nastro elastico h.30 bianco	MT	50		
70.EL30.NE	nastro elastico h.30 nero	MT	50		
70.EL40.BI	nastro elastico h.40 bianco	MT	50		
70.EL40.NE	nastro elastico h.40 nero	MT	50		
70.EL50.BI	nastro elastico h.50 bianco	MT	50		
70.EL50.NE	nastro elastico h.50 nero	MT	50		

NASTRO RETRORIFLETTENTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.NRAC.BI	nastro riflettente sup.rigide B	MT	50	H: 50 mm.	bianco
70.NRAC.RO	nastro riflettente sup.rigide R	MT	50	H: 50 mm.	rosso
70.NRAC.GI	nastro riflettente sup.rigide G	MT	50	H: 50 mm.	giallo

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
70.NRAQ.BI	nastro riflettente a quadretti B	MT	50	H: 50 mm.	bianco
70.NRAQ.RO	nastro riflettente a quadretti R	MT	50	H: 50 mm.	rosso
70.NRAQ.GI	nastro riflettente a quadretti G	MT	50	H: 50 mm.	giallo

BORDINO



358 492 419 420 423 367 846 849



396 372 370 355 356 9373 409 410



567 360 436 853 395 368 429 468



132 365 M27 227 439 4507 345 444



851 843 112 359 440 443 842

BORDINO PER TENDE

PASSAMANERIE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
72.BORD.358	bordino acrilico col. 358	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.492	bordino acrilico col. 492	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.419	bordino acrilico col. 419	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.420	bordino acrilico col. 420	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.423	bordino acrilico col. 423	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.367	bordino acrilico col. 367	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.846	bordino acrilico col. 846	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.849	bordino acrilico col. 849	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.396	bordino acrilico col. 396	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.372	bordino acrilico col. 372	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.370	bordino acrilico col. 370	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.355	bordino acrilico col. 355	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.356	bordino acrilico col. 356	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.9373	bordino acrilico col. 9373	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.409	bordino acrilico col. 409	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.410	bordino acrilico col. 410	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.567	bordino acrilico col. 567	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.360	bordino acrilico col. 360	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.436	bordino acrilico col. 436	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.853	bordino acrilico col 853	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.395	bordino acrilico col. 395	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.368	bordino acrilico col. 368	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.429	bordino acrilico col. 429	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.468	bordino acrilico col. 468	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.132	bordino acrilico col. 132	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.365	bordino acrilico col. 365	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.M27	bordino acrilico col. M27	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.227	bordino acrilico col. 227	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.439	bordino acrilico col. 439	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.4507	bordino acrilico col. 4507	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.345	bordino acrilico col. 345	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.444	bordino acrilico col. 444	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.851	bordino acrilico col. 851	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.843	bordino acrilico col. 843	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.112	bordino acrilico col. 112	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.359	bordino acrilico col. 359	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.440	bordino acrilico col. 440	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.443	bordino acrilico col. 443	MT	150	H: mm. 22	
72.BORD.842	bordino acrilico col. 842	MT	150	H: mm. 22	

POLIGREN

4500 Ottico	4517 Caffè	4539 Fuxia	4509 Perla	4547 Petrolio
4507 Naturale	4519 Testa di moro	4556 Antico	4510 Gray	4534 Acqua
4501 Latte	4524 Senape	4521 Mirtillo	4528 Piombo	4525 Celeste
4508 Panna	4541 Giallo Chiaro	4520 Glicine	4513 Nero	4546 Nuovla
4549 Crema	4522 Sole	4540 Viola	4533 Pistacchio	4511 Avio
4527 Safari	4536 Arancio	4518 Vinaccia	4554 Mela	4559 Puffo
4503 Tortora	4535 Corallo	4515 Rosso chiaro	4538 Bandiera	4558 Cina
4529 Biscotto	4532 Cipria	4557 Rosso scuro	4526 Muschio	4531 Royal
4555 Tabacco	4560 Rosa baby	4514 Ciliegia	4548 Militare	4512 Blue navy
4567 Cotto	4537 Rosa	4516 Bordeaux	4523 Bottiglia	4545 Blue notte

POLIGREN

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
74.POLY.10.4500	poligren h.10 col.4500	MT	500		bianco
74.POLY.15.4500	poligren h.15 col.4500	MT	100		bianco
74.POLY.20.4500	poligren h.20 col.4500	MT	100		bianco
74.POLY.25.4500	poligren h.25 col.4500	MT	100		bianco
74.POLY.30.4500	poligren h.30 col.4500	MT	100		bianco
74.POLY.40.4500	poligren h.40 col.4500	MT	100		bianco
74.POLY.10.4513	poligren h.10 col.4513	MT	500		nero
74.POLY.15.4513	poligren h.15 col.4513	MT	100		nero
74.POLY.20.4513	poligren h.20 col.4513	MT	100		nero
74.POLY.25.4513	poligren h.25 col.4513	MT	100		nero
74.POLY.30.4513	poligren h.30 col.4513	MT	100		nero
74.POLY.40.4513	poligren h.40 col.4513	MT	100		nero
74.POLY.10.XXXX	poligren h.10 col.vari	MT	500		vedi cartella
74.POLY.15.XXXX	poligren h.15 col.vari	MT	100		vedi cartella
74.POLY.20.XXXX	poligren h.20 col.vari	MT	100		vedi cartella
74.POLY.25.XXXX	poligren h.25 col.vari	MT	100		vedi cartella
74.POLY.30.XXXX	poligren h.30 col.vari	MT	100		vedi cartella
74.POLY.40.XXXX	poligren h.40 col.vari	MT	100		vedi cartella

NASTRINI PP


401


402


403


403


416


417


465


440


456

411


462

408

419


463

422


449


451


453


452

441

460

427


445

464

428

NASTRINO PP



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
76.PP15.401	nastrino h.15 PP col.401	MT	100		bianco
76.PP20.401	nastrino h.20 PP col.401	MT	100		bianco
76.PP25.401	nastrino h.25 PP col.401	MT	100		bianco
76.PP30.401	nastrino h.30 PP col.401	MT	100		bianco
76.PP40.401	nastrino h.40 PP col.401	MT	100		bianco
76.PP50.401	nastrino h.50 PP col.401	MT	100		bianco
76.PP15.428	nastrino h.15 PP col.428	MT	100		nero
76.PP20.428	nastrino h.20 PP col.428	MT	100		nero
76.PP25.428	nastrino h.25 PP col.428	MT	100		nero
76.PP30.428	nastrino h.30 PP col.428	MT	100		nero
76.PP40.428	nastrino h.40 PP col.428	MT	100		nero
76.PP50.428	nastrino h.50 PP col.428	MT	100		nero
76.PP15.XXX	nastrino h.15 PP col.XXX	MT	100		vedi cartella
76.PP20.XXX	nastrino h.20 PP col.XXX	MT	100		vedi cartella
76.PP25.XXX	nastrino h.25 PP col.XXX	MT	100		vedi cartella
76.PP30.XXX	nastrino h.30 PP col.XXX	MT	100		vedi cartella
76.PP40.XXX	nastrino h.40 PP col.XXX	MT	100		vedi cartella
76.PP50.XXX	nastrino h.50 PP col.XXX	MT	100		vedi cartella

SISTEMI DI FISSAGGIO

CRICCHETTI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CR50.5K.KIT	cricchetto h.50 c/nastro 8,5mt.	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CR25.08	cricchetto per braca mm.25 C.R.800 kg.	NR	1		
80.CR25.15	cricchetto per braca mm.25 C.R.1500 kg.	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CR35.2K	cricchetto per braca mm.35 C.R.2000 kg.	NR	1		
80.CR35.3K	cricchetto per braca mm.35 C.R.3000 kg.	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CR50.2K	cricchetto per braca mm.50 C.R.2000 kg	NR	1		
80.CR50.5K	cricchetto per braca mm.50 C.R.5000 kg	NR	1		

GANCI SPONDA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.GANU.35	gancio a u mm.35 fe/trop	NR	1		
80.GANU.50	gancio a u mm.50 fe/trop	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.G1ST.35	gancio a un dito mm.35 fe/trop	NR	1		
80.G1ST.50	gancio a un dito mm.50 fe/trop	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.G2ST.25	gancio stretto in punta mm.25	NR	1		
80.G2ST.35	gancio stretto in punta mm.35	NR	1		
80.G2ST.50	gancio stretto in punta mm.50	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.BISA.50	gancio girevole per bisarca	NR	1	I: 50	
80.BISA.35	gancio girevole per bisarca	NR	1	I: 35	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TRPI.50	gancio triangolo piatto mm.14	NR	1	I: 50	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TRTO.50	gancio triangolo filo tondo	NR	1	D: 14	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.GPCS.50	gancio piatto mm.50 c/sic.	NR	1	I: 50	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.GPGI.50	gancio piatto mm.50 girato c/sic.	NR	1	I: 50	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.ESSE.25	gancio esse ricoperta mm.25	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TEND.EX	gancio tendex fermacarico	NR	1		

MANIGLIE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.MPIA.SX	maniglia piatta "L" ferro zincato	NR	1		
80.MPIA.DX	maniglia piatta "R" ferro zincato	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.MTOR.DX	maniglia torpedo dx "R"	NR	1		
80.MTOR.SX	maniglia torpedo sx "L"	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.MPLA.NE	maniglia plastica nera	NR	1	L: cm. 24	

CHIAVISTELLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CHVS.CO	chiavistello a molla corto	NR	1		
80.CHVS.LU	chiavistello a molla lungo	NR	1		

TENDITORI PRONTOCAR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TEND.IN.CSGP	tenditore inox p/car c/sic. g/paletta	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TEND.IN.CSGT	tenditore inox p/car c/sic. g/tondo	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TEND.IN.SSGP	tenditore inox p/car s/sic. g/paletta	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TEND.IN.SSGT	tenditore inox p/car s/sic. g/tondo	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.TEND.IN.DIR	tenditore diretto 2000	NR	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CONT.IN.CV	controp. c/viti m6x14 acc.inox	NR	50	I: 28 mm.	
80.CONT.IN.SV	controp. s/viti acciaio inox	NR	100	I: 28 mm.	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.PE75.02	polietilene h.75/2	MT	50		

RICAMBI PRONTOCAR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CNPC.50	cinghia nera p/car h.48 PL	MT	100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.RIPC.70	ricambio p/car gancio + nastro	NR	10	L: cm.70	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.GALU.SC	guaina Versus Aluschm	MT	14	H: 103 D: 5,5	
80.BR6P.00	guaina BR6P	MT	14	H: 120 D: 6,25	
80.GALU.ST	guaina Versus Alustar	MT	14	H: 153 D: 6	

TAPPI CIRCO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CHSP.FZ	chiusura speciale c/bussola	NR	1	L: 125 B: 65 D: 34	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CIRC.BI	tappo per chiusura circo	NR	50	L: cm.25	

CINGHIE SPALMATE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CTIR.20	cinghia "tir" h 20 extra	MT	50		
80.CTIR.23	cinghia "tir" h 23 extra	MT	50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.AB10.70	nastro pesante h.70 pvc bianco	MT	100		
80.CV10.70	nastro pesante h.70 pvc verde	MT	100		
80.AB10.10	nastro pesante h.100 pvc bianco	MT	100		
80.CV10.10	nastro pesante h.100 pvc verde	MT	100		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
80.CSPA.BI	cinghia spalmata in pvc bianca	MT	100		c.r.: 1300 kg.
80.CSPA.NE	cinghia spalmata in pvc nera	MT	100		c.r.: 1300 kg.
80.CSPA.GR	cinghia spalmata in pvc grigia	MT	100		c.r.: 1300 kg.

ARTICOLI VARI

LEOBOND

Xtreme
TechnoWHITE
FIBRE

ESSE3
TEC - SIL
LUBRIFICANTE
TECNICO
ANTIMACCHIA

VARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
95.COLL.TU	colla per teli pvc g.125	NR	50		
95.COLL.BA	colla per teli pvc g.850	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
95.FORB.08	forbici 8"	NR	1		
95.FORB.09	forbici 9"	NR	1		
95.FORB.10	forbici 10"	NR	1		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
95.ISOL.CO	isolante x saldatrice 100x120	NR	1		
95.ISOL.MY	mylar poliestere mm 0.25 x 500	KG	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
95.OLIO.1L	olio tecnico per macchine per cucire 1L	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
95.BIAD.10	biadesivo per pvc mt.10	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
95.SILC.00	silicone spray tec-sil	NR	1		

SALDATORI



FORSTHOFF

GDM

SALDATORI ARIA CALDA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.SELE.00	saldatore aria calda quick "S" elettr. (FORSTHOFF)	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.LELE.00	saldatore aria calda quick "L" elettr. (FORSTHOFF)	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.GRAN.00	saldatore aria calda quick grand (FORSTHOFF)	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.MINI.00	saldatore aria calda quick MINI (FORSTHOFF)	NR	1		

ACCESSORI SALDATORI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.BECC.20	beccuccio a fessura mm.20	NR	1		
90.BECC.40	beccuccio a fessura mm.40	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.BECC.05	beccuccio tondo mm.5	NR	1		
90.UGEL.03	ugello tondo ø3	NR	1		
90.UGEL.04	ugello tondo ø4	NR	1		
90.UGEL.05	ugello tondo ø5	NR	1		
90.UGTR.05	ugello triangolare mm.5	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.RULL.02	rullino pressione 2 supporti	NR	1		
90.RULL.01	rullino pressione 1 supporto	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.CARB.QK	carboncini per quick-l (2 pz.)	CF	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.PROT.QK	protezione resistenza	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.1500.QK	resistenza 1500 watt per quick	NR	1		
90.0900.QK	resistenza 900 watt per quick	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.2600.QK	resistenza 2600 watt	NR	1		
90.3000.QK	resistenza 3000 watt	NR	1		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.3300.QK	resistenza 3300 watt	NR	1		
90.3400.QK	resistenza 3400 watt	NR	1		
90.3500.QK	resistenza 3500 watt	NR	1		
90.4000.QK	resistenza 4000 watt	NR	1		

SALDATRICI AUTOMATICHE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.FOP2.20	Forsthoff-P2 mm.20	NR	1		3400W
90.FOP2.30	Forsthoff-P2 mm.30	NR	1		3400W
90.FOP2.40	Forsthoff-P2 mm.40	NR	1		4000W
90.FOP2.45	Forsthoff-P2 mm.45	NR	1		4000W
90.BOP2.20	Bordatore per P2 20/30	NR	1		
90.BOP2.40	Bordatore per P2 40/45	NR	1		
90.KTP2.SPA	Kit per P2 cinghia spalmata	NR	1		



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	MISURE	NOTE
90.FODB.50	Forsthoff-DB per cinghia spalm.	NR	1		4000W

CONSULTA QUI
LA VERSIONE ONLINE
SEMPRE AGGIORNATA
DEL NOSTRO CATALOGO
PRODOTTI!!!

G.D.M. S.r.l.
Viale Campania 49
20093 Cologno Monzese (Milano)
P.IVA 00860220961
www.gdmsrl.eu
info@gdmsrl.eu

G.D.M. SRL
Viale Campania 49
20093 Cologno Monzese (MI)
P.IVA 00860220961
02/27304226

www.gdmsrl.eu
info@gdmsrl.eu

**CONSULTA QUI
LA VERSIONE ONLINE
SEMPRE AGGIORNATA
DEL NOSTRO CATALOGO
PRODOTTI!!**